



BERKE

SOĞUTMA

İNŞ. TUR. KOZ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BRK-300 & BRK-1600 UV-C, HEPA ve KARBON FİLTRELİ YÜKSEK KAPASİTELİ HAVA TEMİZLEME ve STERİLİZASYON



Sayın Yetkili,

Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin sona ereceđi döneme hazırlık olarak turizm, kapalı mahal ve işletmelerin faaliyetlerini güvenli sürdürebilmeleri için tüketicide oluşan covid-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere aşağıda özelliklerini belirtmiş olduğumuz cihazların üretimlerini gerçekleştirdik.

Cihazların T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından istenilen standartlara uygun sertifika ve belgeleri mevcuttur. Bahse konu cihazları kullanan işletmelere **GÜVENLİ TURİZM İŞLETME BELGESİ** verilmektedir.

Turizm belgeli tesisler için Kültür ve Turizm Bakanlığının 12/05/2020 tarih ve 2020/6 sıra sayılı, 02/06/2020 tarih ve 2020/9 sıra sayılı, 01/07/2020 tarih ve 2020/14 sıra sayılı, 02/08/2020 tarih ve 2020/15 sıra sayılı, 12/08/2020 tarih ve 2020/16 sıra sayılı konaklama tesislerinde, kontrollü normalleşme süreci genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun salgın yönetimi ve çalışma rehberi dahil havalandırma, ısıtma-soğutma sistemlerine uygun kriterleri sağlamaktadır.

İlgili Bakanlığın yayınlamış olduğu konaklama tesisleri için zorunlu uygulamalar A maddesi 22,23,24 sıra numarasında belirtilen şartlara cevap vermektedir.

Cihazlarımız Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın ve M.E.B.'in ve diğer ilgili tüm kurumların tavsiye ve genelgelerine uygun ve istenilen standartları sağlamaktadır. Bu nedenle Bankalar, Hastaneler, Showroom'lar, Misafirhaneler, Okullar, Kantin, Kafe ve Öğrenci yurtları gibi kapalı kullanım alanlarında kullanıma uygundur.

Tesis ve işletmelerde mevcut merkezi ısıtma-soğutma, havalandırma sistemlerinin alt yapısında iyileştirme yapılarak, zorunlu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi, oldukça yüksek maliyet oluşturmaktadır ve pandemi sonrasını da düşündüğümüzde mevcut cihazların eski haline dönüşümü de ikinci bir maliyeti oluşturmaktadır. Bu onarımların yerine konuya tek maliyetle, kalıcı, etkili ve geçerliliği olan iki farklı tip ve kapasitede hava temizleme cihazımızla çözüm sağlamaktayız.

BRK-300 model cihazımız ile 300 m³/saat hava temizleme işlemini

BRK-1600 model cihazımız ise 1.600 m³/saat (havalandırma kanalı ile) G4 toz filtre, H13-14, Karbon filtre ve UV-C lambası ile sterilizasyon yapmaktadır. Her 2 cihazın 1 metre mesafeden maksimum ses seviyesi 58 dB dir. Bir insanın konuşma sesi kadardır.

Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu'nca yayınlanan yönelgeye göre, istenilen testlere uygun, EN 1822 Avrupa standartlarına uygun tüm sertifika ve evrakları mevcuttur.


Ekte cihazların görseli ve teknik özellikleri mevcut olup, ayrıca sorulmak istenen herhangi bir konu olması halinde dönüş yapmanızı rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla, Murat AKSOY


BRK-300 UV-C, HEPA VE KARBON FİLTRELİ YÜKSEK KAPASİTELİ HAVA TEMİZLEME VE STERİLİZASYON CİHAZI



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Max. Hava Debisi	300 m ³ /saat
Etki Alanı	300 m ² 'ye kadar
Elekrik Tüketimi	45/92 W
Cihaz Ölçüleri	520x505x840 mm
Ağırlık	40 kg
Filtreler	G4 Filtre / H13 HEPA Filtre / Karbon Filtre
UV-C Lamba	36W
UV-C Servis Süresi	9000 saat
Ses Seviyesi(1m)	58 dB(A)
Fan	190mm EC Fan




BRK-300 cihazlarında kullanılan EN 1822 standartlarına uygun HEPA filtreler, medikal sınıf H13 ve H14 filtrelerdir. Hava filtre cihazlarımız ortam havasını sürekli filtreleyerek ortamdaki partiküllerin minimumda tutulmasını sağlar.





BRK-300 cihazının banka genel merkezinin g nl k kullanıma devam edilirken yapılan testlerin sonu ları a ağıda g r lebilir. Grafikte 0.3 mikron boyutundaki partik l madde miktarı g sterilmi tir.



BRK-1600 UV-C, HEPA VE KARBON FİLTRELİ YÜKSEK KAPASİTELİ HAVA TEMİZLEME VE STERİLİZASYON CİHAZI



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Max. Hava Debisi	1600 m ³ /saat
Etki Alanı	300 m ² ve üzeri
Elekrik Tüketimi	460 / 630W (UV-C kapalı/açık)
Cihaz Ölçüleri	600x700x2200 mm
Ağırlık	150 kg
Filtreler	F9 Kompakt Filtre / H14 HEPA Filtre
UV-C Lamba	3 x 55W
UV-C Servis Süresi	9000 saat
Ses Seviyesi(1m)	58 dB(A)
Fan	280mm EC Fan
Fan Kontrol	Ayarlanabilir Hız Anahtarı
Diğer Özellikler	Filtre Kirlilik Uyarıları, Servis Kapağı Güvenlik Anahtarı

Fanlar EBM Alman Menşei
UV-C Philips Hollanda Menşei
Elektrik PANOSU ABB opsiyon Schneider Electric
Karoser gövde çift cidarlı tek izolasyon Türkiye menşei
TSE-CE-İSO sertifikaları mevcut
2 yıl garantili
10 yıl yedek parça bulundurma garantili
Ses seviyesi 1 metre mesafede ölçülen değer 58 dB.






BERKE

SOĞUTMA

İNŞ. TUR. KOZ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



BERKE SOĞUTMA

İnşaat Turizm Kozmetik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı Mh. Didem Sk. No.1/10 Kat.3 Tuzla / İstanbul
☎ 0507 380 32 11 e-mail: info@berkesogutma.com

Sipariş ve Randevu için;

rabiademir@berkesogutma.com
☎ 0551 599 45 04

www.berkesogutma.com